

Studio Balance

Medickosmetik

Permanent Make Up Pflege Nach der Behandlung

Allgemein

Trage eine dünne Schicht Vitamin E Crème auf und wiederhole das, so oft wie nötig, damit der Bereich feucht bleibt und eine Rissbildung in der Haut vermieden wird. Nach etwa 3-7 Tagen sollte die oberste Schicht der Haut, die Epidermis, geheilt sein. Du kannst dann die Verwendung von der Creme abbrechen, oder die Tiefenheilung mit einer weiteren Woche Vitamin E Crème unterstützen.

Permanent Make Up nach der Behandlung kann trockene Haut verursachen, welche du NICHT pulen, kratzen oder abschaben solltest. Einfach befeuchten, oder Vitamin E Crème aufstreichen, um den Juckreiz zu lindern.

Schminken nach Permanent Make Up solltest Du vermeiden. Insbesondere die Verwendung von konventionellem Make Up über deinem Permanent Make Up ist für etwa eine Woche nach Behandlung, bis die Epidermis vollständig geheilt ist zu unterlassen. Lidschatten und anderes Make Up enthalten Bakterien, die eine Infektion verursachen können.

Behandelte Zonen auf keinen Fall schrubben oder reiben. Verwende nur sauberes Wasser während des täglichen Reinigungsvorgangs und tupfe es vorsichtig ab zum trocknen.

Vermeide direkte Sonneneinstrahlung für die erste Woche und reduziere UV Einstrahlung auf ein Minimum, empfohlen sind 3 bis 6 Wochen ohne direkte Sonne. Sonnenlicht kann das Behandlungsergebnis stark verblassen lassen. Du solltest etwa eine Woche warten, bis die epidermale Schicht der Haut geheilt ist, immer wieder mit Vitamin E Creme befeuchten, Vitamin E hilft bei der Wundheilung, bevor Du mit Sonnencreme anfängst.

Vermeide chlorierte Schwimmbecken und Whirlpools, da Chlor die Pigmente verblassen lässt. Beachte, dass permanente Make-up-Verfahren ähnlich wie bei Tattoos die Haut mit Nadeln öffnet und die Haut bis zur Heilung anfällig für Bakterien lässt.

Vermeide Schwimmen in Seen und Ozeanen, da diese auch schädliche Bakterien und Keime haben könnten, die eine Infektionen verursachen.

Zur Pflege nach Permanent Make Up gilt es 2-3 Wochen Mikrodermabrasion, Peeling und Akne Medikamente wie Retin-A zu vermeiden, da diese Dein neues Permanent Make Up stark schädigen oder verblassen lassen könnten.

NACH DER PIGMENTIERUNG

PMU der AUGENBRAUEN - Pflege nach Behandlung

NICHT färben, wachsen, zupfen, oder Elektrolyse verwenden für 2 Wochen in Deinem tätowierten Permanent Make-Up Bereich. Du kannst außen um das Permanent Make Up herum zupfen.

Es kann ein wenig dauern bis Du das endgültige Ergebnis Deines Augenbrauen Tattoos erkennst. Augenbrauen Farben brauchen generell länger um sich zu setzen und aufzuhellen, so sehen Sie erst nach ca. 2 Monaten wie die endgültige Augenbrauen Farbe bei Dir aus. Nachdem die Haut geheilt ist, kannst Du während der restlichen Zeit bis sich die Farbe setzt Augenbrauen Make-Up, Vitamin E Creme und Sonnencreme verwenden, um das momentane Ergebnis zu maskieren. Viele Kundinnen kaufen Lidschatten, um es als Augenbrauen Make Up zu verwenden, da es für Lidstriche mehr Farbtöne gibt. Stell einfach sicher, dass es matt ist und nicht funkelt.

PMU des LIDSTRICHs UNTEN/OBEN - Pflege nach Behandlung

Trage auch 24 Stunden nach der Permanent Make Up Behandlung keine Kontaktlinsen.

Nehme eine Sonnenbrille mit. Deine Augen können nach dem Permanent Make Up lichtempfindlich oder sogar erweitert sein. Sonnenbrillen sind auch praktisch zum Verstecken geschwollener Augen.

Kein Färben, Tönen oder verwenden von Wimper-Lockenwickler für 2 Wochen.

Verwende keine Wimperntusche, bis die äußere Heilung abgeschlossen ist (3-5 Tage). Die meisten Kunden kehren schon nach 2 Tagen zu Ihrer Arbeit zurück und halten sich nicht an die „kein Mascara“ Regel. Wenn Du ebenfalls nicht auf Deine Wimperntusche verzichten kannst, benutze zumindest eine NEUE Packung, um das Risiko einer bakteriellen Infektion zu verringern. Streiche es mehr an den Spitzen der Wimpern und versuche nicht an Dein Augenlid zu kommen. Entferne es mit Vaseline oder Baby Öl, ohne es in den Permanent Make Up Lidstrich zu reiben.

Augen könnten nach dem Permanent Make Up für ein paar Tage geschwollen sein. Augen können sich trocken oder gereizt anfühlen. Du kannst ruhig Augentropfen verwenden.

NACH DER PIGMENTIERUNG

PMU der LIPPEN - Lippen Pflege nach Behandlung

Lippen werden ein paar Tage anlaufen oder Nässen. Abtupfen und Vitamin E Creme erneut anwenden. Nach dem Schlafen wird die Kruste auf den Lippen wahrscheinlich getrocknet sein. Mit kühlem Wasser abspülen oder mehr Vitamin E Creme auftragen, um die Kruste zu lösen. Die meisten Papier- und Taschentücher, hinterlassen Fussel. Benutze stärkere Tücher oder fusselfreie Bounty Taschentücher. Ein nasses Tuch fühlt sich am besten auf den Lippen an.

Lippen werden in den ersten Tagen nach dem Permanent Make-up sehr zart und verletzlich sein. Trinke durch einen Strohhalm. Wähle Lebensmittel, welche Du auf einer Gabel in den Mund legen kannst, ohne die Lippen dabei zu berühren.

Lege ein frisches Handtuch auf das Kissen, auf dem Du schläfst, bis das Nässen stoppt, damit Du deine guten Kissenbezüge nicht ruinierst.

Während Deine Lippen heilen, solltest du sie nicht übermäßig beanspruchen, weites Lächeln oder Kusslippen, wie etwa beim Rauchen oder Selfies sollten bis dato vermieden werden. Diese Bewegungen schieben und ziehen an den Lippenkanten, und bauen Spannungen und Reibung zwischen der starken normalen Haut um den Mund und den geschwächten, entzündeten Lippenrändern auf. Lippenhaut ist eine Fortsetzung der zarten Schleimhaut im Mund. Sie ist also nicht so stark wie normale Haut.

Am dritten Tag nach dem Permanent Make-up, beginnen Lippen zu nässen und sich zu häuten. Nun ist das "rissige" Lippengefühl am stärksten. Du kannst das rissige Lippengefühl durch leichtes Massieren der Lippen entlasten, nachdem Du eine dicke Schicht Salbe oder Vitamin E Creme aufgetragen hast. Massieren sie mit sanften kreisförmigen Bewegungen eines Fingers auf den gecremten Lippen. Die leichte, feuchte Massage hilft lose Haut zu lösen, ohne die Haut zu zerreißen. Versuche Haut die noch fest an den Lippen hängt auf keinen Fall durch stärkeren Druck oder Ziehen zu lösen! Die Massage löst das rissige Gefühl für mehrere Stunden. Wenn es zurückkehrt, kann man die Massage wiederholen.

Lippen werden sich eine Woche pellen. Anders als bei der oben genannten Massage, lassen Sie sich pellende Haut am besten von alleine abfallen. Pulen und Ziehen an der Haut, die nicht bereit ist abzufallen, verursacht Pigmentverlust und kann zu Verletzungen führen und tieferes Gewebe mitziehen und verletzen. Die Kanten oder Lippenlinien fallen als letztes ab. Das Ziehen an dieser führt zu einer unebenen fleckigen Linie oder einer eingekerbten Narbe (wie das auch beim Pulen mit einem Pickel passiert kann).

Versuche, Zahnpasta während der Heilung von den Lippen fern zu halten.

Bleiche auf keinen Fall Deine Zähne während der Heilung.

Während des Schälprozesses kann es so aussehen, als wäre dort nicht viel Farbe hängen geblieben. Die Farbe wirkt in der zweiten Woche nach Heilung deutlicher. Das endgültige Ergebnis kann erst nach 2 Monaten beurteilt werden.

Es ist normal, Unannehmlichkeiten oder ein Gefühl von Druck am Tag des Lippenverfahrens zu haben. Am nächsten Tag sollte das Gefühl minimal sein. Wenn Du Schmerzen am 3. oder 4. Tag haben solltest, nachdem du schon schmerzfrei warst, ist es ein Signal, dass etwas nicht stimmt. Normalerweise gibt es hierfür 3 mögliche Hauptursachen:

1. Infektion
2. Kalte Wunde
3. Allergische Kontaktdermatitis aus antibiotischer Salbe. Wechsel die Salbe aus, um herauszufinden, ob diese die Ursache war, und betrachten lasse einen Abstrich von den Lippen machen, um herauszufinden ob eine Bakterien oder Hefe-Infektion vorliegt.

Lippeninfektionen nach dem Permanent Make-Up Verfahren werden in der Regel als brennende Schmerzen beschrieben. Bakterielle Lippeninfektionen haben eine gelbe eitrige Entladung, aber beginnen mit Pellen wie erwartet am dritten Tag. Candida Lippeninfektionen beginnen jedoch nicht, sich rechtzeitig zu pellen, wie es bei gesunder Verheilung der Lippen zu erwarten ist (möglicherweise aufgrund von Candida-Adhäsionseigenschaften) und sie können ein samtiges Aussehen haben. Candida Lippen Infektionen haben eine oder mehrere Folgen abhängig von der Belastung oder Schwere der Infektion: Rissbildung und Blutungen - eher in der Nähe der Ränder, Juckreiz oder Kribbeln, weißliche Beulen / Knötchen / Blasen / Pusteln - eher an den Rändern der Lippen. Die Pilzkonzentration ist an der Peripherie der heilenden Lippen stärker ausgeprägt, wo sie die meisten Schäden wie Blasen, Narben oder Anspannungen verursachen. Die Anspannung kann sich im Lauf der Zeit geben, kann allerdings Monate bis Jahre dauern.

Lippenhaut Hefe-Kulturen, deren Abstrich vor dem Verheilen der Lippen genommen wurden zeigen in der Regel positive Ergebnisse. Lippenhaut Hefe-Kulturen welche durch Abstrich nach Heilung der Lippen genommen wurden können falsche negative Ergebnisse zeigen. Nach der Heilung, und bei Verdacht auf Hefe-Infektion, können nur Dermatologen anhand einer Biopsie eine verlässliche Diagnose stellen. Candida-Stämme haben eine hinterhältige Art sich zu tarnen, indem sie ihren Phenotype ändern und verschiedene koloniale Morphologie und physiologische Eigenschaften zeigen, um in verschiedenen Umgebungen / Gewebetypen oder Körperbereichen einzufallen und zu überleben, was für falsche negative Testergebnisse verantwortlich sein kann. Candida sollte den Nachnamen Chamäleon tragen. Candida Antibiotika sollten möglichst früh eingenommen werden (innerhalb der ersten Woche), um Lippen Infektionen effektiv entgegen zu wirken. Die Verzögerung der Therapie kann es dem Organismus ermöglichen, tiefere Gewebe zu erreichen und so langwierig für wunde Lippen sorgen und Knoten im Lippengewebe bilden.

Die schlimmsten Probleme bei Permanent Make-up können bei falscher Lippenbehandlung und falscher Permanent Make-up Pflege nach Lippen Behandlung geschehen. Die Candida Hefe Pilz Lippeninfektion ist ein frustrierendes Problem. Oft wird Candida nicht als der Schuldige des Lippenproblems vermutet, weil offensichtliche Anzeichen nicht sichtbar sind. Stillende Mütter, die Brust-Hefe-Infektionen entwickelt haben, wissen, dass Sie nicht in der Lage sein, es zu sehen, die Infektion jedoch vorhanden ist. Einige der von Dr. Jack Newman empfohlenen Brusthefebehandlungen sind auch für Lippen und Gesichtshaut um den Mund von Vorteil (APNO Salbe, Grapefruit Samen Extrakt, Olivenblatt Extrakt Öl).

Nachdem die Lippen geheilt sind und alles gut ist, fühlen sie sich immer noch voller an als normal. Das rissige Gefühl vergeht über einen Zeitraum von Wochen bis Monaten. Bestimmte Lippenbalsame schaffen Probleme. Verwenden Sie kein Lippenbalsam für Fieberbläschen oder Blasen (wie z.B. Carmex oder Blistex), denn obwohl sie sich zunächst feuchtigkeitsspendend anfühlen, trocknen die Lippen im Nachhinein eher aus. Einige schädigen sogar noch mehr,

wenn sie auf geschwächtem Lippengewebe während des Heilungsprozesses angewendet werden. Die Anwendung von Vitamin E Creme hilft in der Regel am besten.

PERMANENT MAKE-UP PFLEGE - Zeit & Ablauf der Heilung

Permanent Make-up erscheint sehr intensiv und dick nach Anwendung. Die Farbe sieht in den ersten Tagen nicht einmal richtig aus. Andere Faktoren werden den Permanent Make-up Pigmenten hinzugefügt, um den Untertönen der Gesichtshaut entgegenzuwirken. Brauntöne können orangestichig sein, blonde Brauen können zu gelb aussehen, Lippenfarben wirken derweilen grell. Manche Permanent Make Up Farben sehen zunächst zu hell aus und andere zu dunkel. Aber keine Sorgen - es ändert sich. Überschüssiges Pigment verschwindet über die nächsten 2-3 Tage, und dann beginnt die Haut zu heilen. Eine Schicht geheilter Haut auf dem Pigment verdeckt und verdunkelt den Farbtonerheblich. Sobald die Schwellung verschwindet erscheinen die Linien dünner. Um etwa am vierten Tag sehen Sie wieder normal aus und niemand bemerkt etwas. Die Permanent Make Up Farben wirken in den nächsten Wochen noch weicher. Nach 2-3 Monaten sieht es dann sehr natürlich aus. Einen weiteren Unterschied bemerken Sie dann nach 7-9 Monaten. Es sieht jetzt noch weicher und leichter aus.